

**LE FIGARO
MAGAZINE**

TV



TV

LE FIGARO
magazine
TV

LE FIGARO · fr
télé

TV
MAGAZINE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT



2


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM




Cavalier

H 260 mm x L 105 mm
+ 3 mm de rogne tournante




Page PP

H 260 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante




Double Page PP

H 260 mm x L 420 mm
+ 3 mm de rogne tournante / Fournir 2 fichiers PDF




Double 1/2 Page PP

H 130 mm x L 420 mm
+ 3 mm de rogne tournante / Fournir 2 fichiers PDF




Double 1/2 Page FU

H 114 mm x L 396 mm
/ Fournir 2 fichiers PDF




1/2 H Page PP

H 260 mm x L 88 mm
+ 3 mm de rogne tournante




1/2 H Page FU

H 228 mm x L 76 mm



1/2 H Page PP

H 260 mm x L 103 mm
+ 3 mm de rogne tournante



1/2 H Page FU


H 228 mm x L 91 mm




3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM




1/2 L Page PP
H 130 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante




1/2 L Page FU
H 114 mm x L 186 mm




1/3 Bandeau PP
H 86 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante




1/3 Bandeau FU
H 70 mm x L 186 mm




1/4 L Page PP
H 130 mm x L 117 mm
+ 3 mm de rogne tournante




1/4 L Page FU
H 114 mm x L 105 mm




1/4 H Page PP
H 260 mm x L 62 mm
+ 3 mm de rogne tournante




1/4 H Page FU
H 228 mm x L 50 mm




1/4 Page Bandeau PP
H 66 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante



1/4 Page Bandeau FU
H 50 mm x L 186 mm



1/6 Page Bandeau PP
H 46 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante




1/6 Page Bandeau FU
H 30 mm x L 186 mm




4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM



1/8 Page Bandeau PP
H 34 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante



1/8 Page Bandeau FU
H 18 mm x L 186 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GROUPE FIGARO

PDF/X 1a 2001

COUVERTURE + INTÉRIEURES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME **PDF/X 1a 2001**

PROFIL DE DESTINATION

COUVERTURE : PSO_LWC_IMPROVED_ECI (FOGRA 45L)
PAGES INTÉRIEURES : PSR_SC_PLUS_V2

FICHER PDF/X 1a 2001

Aucun fichier natif ne sera accepté

Gestion colorimétrique :

Convertir vers la destination avec **profil d'intention**,
Traitement des images selon le **profil de destination**.

Taux d'encrage à respecter selon le profil de destination.

Aucun ton direct n'est accepté, hors opération spéciale prévue.
Les textes inférieurs à 8 points devront être en **noir 100%** seul.
Les éléments graphiques essentiels doivent se trouver à plus de **10mm** du bord de page.

Les images doivent être en **300 dpi**.

Les images devant se trouver en bord de page doivent dépasser de **5mm dans la zone de fond perdu**.

Si vous désirez un filet de contour, pensez à l'intégrer dans votre mise en page.

Pour une 3^{ème} de couverture, en cas de bon à découper, merci de le placer en partie supérieure de la page.

EPREUVES

Fichiers : profilés selon le profil de destination, épreuves réalisées à partir du fichier destiné à l'impression, avec :

- Gamme de contrôle type MediaWedge, avec patch de 5 x 5 mm minimum,
- Profil de sortie de l'épreuve, date de calibration, date de sortie de l'épreuve, nom du fichier imprimé et référence au type d'imprimante et au système d'épreuve utilisé.

En cas de repasse, envoyer autant de version d'épreuves que de parutions prévues.

Sauf demande de retour de votre part, nous ne conserverons plus les épreuves passées le délai d'un mois après la date de parution.

Les profils ICC nécessaires ainsi que les Styles de sortie (JobOption) pré-configurés (uniquement pour les applications Adobe - à partir de la CS6) sont en pièces jointes dans cette fiche technique.

Lors du non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle, nous déclinons toutes responsabilités en cas de problèmes de reproduction du visuel.

TRAITEMENT DES PDF

À la réception de vos fichiers, nous vérifions la conformité en fonction des règles ci-jointe.

Nous transformons les fichiers non conformes, sans retour client, si il n'y a aucune modification colorimétrique de celui-ci.

Vous serez contacté si :

- des éléments sont mal positionnés et risquent de ne pas être imprimés
- des erreurs ont été détectées et ne peuvent être corrigées que par vos soins
- des mentions légales sont manquantes (texte anglais non traduit, mentions obligatoires)
- le fichier est non conforme et non modifiable par nos soins

Une fiche conseil est à votre disposition, si vous désirez plus d'informations sur les règles à suivre pour obtenir un document de qualité.

TRANSMISSION ET LIVRAISON

Merci de nous faire parvenir vos éléments **AU PLUS TARD 12 JOURS AVANT LEUR DATE DE PARUTION**.

NUMERIQUE

Vous pouvez nous transmettre vos PDF par mail, en pièce jointe, ou par lien de téléchargement (WeTransfer, DropBox, etc - attention à la période de validité des liens).

Merci d'indiquer en titre de mail :

la parution - la date de parution - un nom correspondant au visuel (annonceur, marque, etc).

ex : **MadameFigaro - 06102018 - XXX**

Reprendre également ces informations dans le corps du mail.

Sans ces informations, votre mail ne sera pas traité en priorité.

POSTAL / PAR COURSIER

MEDIA figaro / Production
3 bis, rue Pillet-Will
75009 Paris

MEDIA figaro / Production
9, rue Pillet-Will
75009 Paris

CONTACTS

Production MEDIA figaro : 01 56 52 22 65
production-traffic@media.figaro.fr



ÉQUIPE COMMERCIALE

CHRISTOPHE BONNET

Directeur Commercial - Pôle Entertainment

☎ 01 56 52 25 28

chbonnet@media.figaro.fr

PRODUCTION/TRAFIC

production-traffic@media.figaro.fr

☎ 01 56 52 22 65

EASY TRADE

easytrade@media.figaro.fr

RÉCEPTION DES ORDRES DE PUBLICITÉ

Pour un traitement optimal de vos ordres de publicité, veuillez les adresser à :

easytrade@media.figaro.fr

Merci de préciser l'objet du message comme suit : titre - date de parution

(ex : Jours de France - JJ/MM/AAAA)

PRODUCTION/OPÉRATIONS SPÉCIALES

production-os@lefigaro.fr

☎ 01 56 52 24 10 - 01 56 52 21 55