

*LE JOURNAL*  
**DES FEMMIES**




**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**  
**PRINT 2018**



**ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10MM DE LA COUPE MINIMUM**

**Page PP**

H 265mm x L 210mm  
+ 5 mm de rogne tournante

**Double Page PP**

H 265mm x L 420mm  
+ 5 mm de rogne tournante  
Fournir 2 fichiers PDF

## PDF HAUTE DÉFINITION EXCLUSIVEMENT

VERSION 1.3 OU INFÉRIEURE

Les PDF de pages de couvertures devront embarquer le profil d'intention suivant : **ISO\_COATED\_V2 300 (Fogra 39)**  
Les PDF de pages intérieures devront embarquer le profil d'intention suivant : **PSO\_LWC\_IMPROVED\_ECI (Fogra 45)**

**FICHER**

PDF Haute Définition, 300% d'encrage max.  
Premier ton reproductible : 5% (Benday 10%)  
Les textes inférieurs à 7 points devront être en noir 100% seul.

**EPREUVE**

Couvertures : Profilée ISO\_COATED\_V2 300 (Fogra 39),  
Intérieures : Profilée PSO\_LWC\_IMPROVED\_ECI (Fogra 45)  
réalisée à partir du fichier destiné à l'impression, avec :

- Gamme de contrôle type MediaWedge, avec patch de 5 x 5 mm minimum,
- Profil de sortie de l'épreuve, date de calibration, date de sortie de l'épreuve, nom du fichier imprimé et référence au type d'imprimante et au système d'épreuve utilisé. Profil disponible auprès du service Trafic (coordonnées ci-après). MEDIA figaro a adopté les normes validées par la commission technique de l'APPM.

**En cas de non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle, nous déclinons toutes responsabilités en cas de reproduction non conforme de vos annonces**

**TRANSMISSION ET LIVRAISON**

Merci de nous faire parvenir vos éléments **AU PLUS TARD LE 02 MARS.**

**NUMERIQUE**

Merci de bien vouloir nous consulter pour être informé des procédures.  
Attention l'envoi d'une épreuve reste impératif.

**PAR COURSIER**

MEDIA figaro / Production : 3 bis, rue Pillet-Will  
75009 Paris

**POSTALE**

MEDIA figaro / Production : 9, rue Pillet-Will  
75430 Paris Cedex 09

**CONTACTS**

Production MEDIA figaro : 01 56 52 22 65  
[production-traffic@media.figaro.fr](mailto:production-traffic@media.figaro.fr)

*LE JOURNAL*  
**DES FEMMIES**



**SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES ENCARTS  
PRINT 2018**



Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités d'encartage qui permettront d'apporter les premiers éléments de réponses.

Cependant pour tout projet d'opération hors de ces contraintes, indépendamment de nos contacts téléphoniques, les demandes devront nous être formalisées par écrit.

Les réponses seront également traitées par écrit et comporteront un cahier des charges précis à respecter des spécificités techniques.

Pour toute confirmation de faisabilité technique, l'annonceur devra transmettre pour acceptation :

**Attention, sans le respect des 2 points ci-dessous votre opération et/ou son déroulement peuvent être remis en cause.**

#### **ELEMENTS A TRANSMETTRE**

4 maquettes en blanc, au format réel et dans le papier de tirage, ou 4 exemplaires de l'encart déjà réalisé à nous faire parvenir minimum 1 mois avant parution. Le délai de validation est de 24h minimum.

#### **CONTACT POSTAL**

Direction Industrielle Le Figaro  
Service Magazines / Opérations Spéciales  
9 rue Pillet-Will - 75430 Paris Cedex 09

#### **CONTACTS TECHNIQUES**

Émilie Pardigon - Tél : 01 56 52 24 10  
Delphine Couderc - Tél : 01 56 52 21 55

Aline Joffet - Tél : 01 57 08 69 17  
Aurélien Sebag - Tél : 01 57 08 59 96

Adresse mail : [production-os@lefigaro.fr](mailto:production-os@lefigaro.fr)



**RAPPEL**

- Nous sommes en dos carré collé.
- Les encarts sont toujours taqués en tête.
- Nos quantités de tirage s'entendent passe comprise.
- Les délais de réalisation de l'opération doivent prendre en compte la fabrication de la maquette en blanc, sa validation et la livraison des exemplaires.

Format rogné : L 210 x H 265 mm

Format non rogné : H 265mm + 10 mm de reprise en tête + 5 mm de rogne en pied

Largeur : L 214 mm + 3 mm de grecquage

**Format encart 4-8-12-16 pages**

Minimum fini : L 100 x H 150 mm

Maximum fini : L 210 x H 265 mm

**PRÉVOIR 10 MM DE REPRISE EN TÊTE - 5 MM EN PIED, EN BARBE ET 3 MM DE GRECQUAGE**

**Grammage papier Minimum**

2 pages ou 4 pages : 130 gr minimum

6 pages : 80 gr minimum

8 pages et + : selon étude

**Grammage papier Maximum**

2 pages : 350 gr

4 pages : 200 / 250 gr selon main du papier

**IMPORTANT : Pas de texte à moins de 5 mm des fonds perdus**

La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des maquettes.

**CONDITIONNEMENT**

Exemplaires montés sur palette filmée de type Europe 80x120 cm, avec une hauteur maxi de 140 cm bois compris. Paquets en vrac poignée (pas de liens si possible) non croisés avec une hauteur de 8 cm au minimum. Intercalaire carton toutes les 2 rangées.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COLLAGE D'UN ÉCHANTILLON

2018

### RAPPEL

- Le collage est réalisé en recto uniquement.
- La page de publicité est forcément sur la diffusion totale.
- La création doit fonctionner également sans l'objet collé.

### Format fini

Mini : 60 x 80 mm  
Maxi : 150 x 170 mm  
Format supérieur : nous consulter.

### Epaisseur

Mini : 1,5 mm  
Maxi : 3 mm  
Poids maxi : 30 gr.

### PLACEMENTS A 30 MM MINIMUM DES BORDS DE LA PAGE DE PUBLICITE

Taux d'insertion Non garanti à 100%.

**Demande au client ou à l'agence Impérativement une cinquantaine d'échantillons pour les tests de pression + une maquette de positionnement de l'échantillon ou l'encart sur la page.**

La confirmation sur la faisabilité technique de l'opération ne sera transmise qu'après validation des éléments.

### CONDITIONNEMENT ET MODALITÉS DE LIVRAISON

- Sachets présentés en carton, mis tous dans le même sens ; rangées séparées par des intercalaires cartonnés.
- Cartons sur palettes, avec indications sur chacune du nombre d'exemplaires par carton, du nombre de cartons sur la palette et du n° de la palette par rapport au nombre total de palettes livrées (par exemple n° 7/12).

Des sachets tête-bêche ou en vrac dans leur carton entraîneraient des risques de dépose à l'envers, des dépassements de planning et des surcoûts importants.

En cas de non respect du conditionnement de livraison, surcoût représenté par une personne supplémentaire à la marge (voire surcoût doublé si 2 personnes obligatoires).